



T H E O N L Y E X C L U S I V E C O V E R I N G S Y S T E M

Pág
4



GAZEBOX AS VANTAGENS

Pág
24



GAZEBOX CAR/GAZEBO

Pág
42



GAZEBOX WALL

Pág
46



GAZEBOX BALCONY

Pág
30



GAZEBOX MOTO

Pág
38



GAZEBOX POOL

Pág
50



GAZEBOX SEA

Pág
52



GAZEBOX CAMPER

MADE IN ITALY CE

MADE
PATENTED
IN ITALY



COBERTURAS EXCLUSIVAS

CARPORT, GARAGE E GAZEBO...

ALLINONE

Gazebox® é a nova e revolucionária cobertura que pode ser fechada. Utilizável como moderno gazebo ou garagem para automóvel. Os painéis especiais protegem contra o sol, granizo, chuva com vento, gelo, animais domésticos e pássaros. Não aprisiona calor. Fácil de instalar não necessita de permissões especiais. Produto “Made in Italy” patenteado.



GAZEBO




CARPORT




GARAGE

VANTAGENS


- Várias utilizações em apenas uma cobertura.
- Não requer licenças especiais.
- Painéis especiais com proteção raios UVA.
- Autoventilado, não acumular calor.
- Protege do sol e contra intempéries.
- Resistente ao vento, neve e granizo.
- Protege contra animais e pássaros.
- Design exclusivo.
- Estrutura durável com o decorrer do tempo.
- Fácil de instalar, remover, movimentar.
- Preço competitivo.
- Dimensões mínimas.
- Ulterior proteção contra furtos.
- Durante a chuva, não acumula água na cobertura como em caso de toldos ou PVC.
- Estrutura removível.
- Ancoragem rápida ao chão.
- Regulação independente das coberturas.
- Fechamento elétrico com sistema certificado e exclusivo.
- Telecomando "homem presente" e sinal acústico/luminoso em conformidade com as normas em vigor.
- Estrutura em ferro zincado e pintura em pó para longa duração.
- Infinitas personalizações com película Wrapping para tornar Gazebox® ainda mais exclusivo.



Não acumula calor, as aberturas situadas entre as grelhas e permitem a circulação de ar.



O Gazebox é projetado para suportar ventos muito fortes.



Retarda o envelhecimento dos componentes plásticos e da pintura do automóvel causado pelo vento, chuva ácida, temperaturas extremas no verão/inverno, raios UVA, etc.



Protege de modo eficaz o seu automóvel contra riscos, colisões, roubo de peças, granizo, queda de objetos, etc., para evitar perdas financeiras e de tempo.



O Gazebox é projetado para suportar grossas cargas de neve.



Menores tempos para aquecer o veículo no inverno e para refrigerar no verão, com redução de consumo de combustível, protege contra a sujidade e reduz a necessidade de lavar o carro frequentemente.



Fornece a privacidade desejada para o proprietário de um veículo em ocasiões especiais.



Escolha a **cor** que prefira, **luzes a LED** reguláveis em cor e intensidade



O vento incomoda? **Regule** a retração.



Infinitas personalizações com efeito **madeira**, **carbono**, **alumínio**, **couro** etc.



Protege o seu automóvel com **estilo**.



Proteção contra os raios UVA



Não acumular calor (autoventilado)



Forte resistência ao vento




Forte resistência à carga de neve



ESCOLHA A COR PARA VOCÊ





**GAZEBOX
PREMIUM**



GAZEBOX PREMIUM

Estrutura em ferro zincado e pintura em pó **cor Micáceo**.

Teto e cobertura primeira retração em material compósito com acabamento em alumínio 4 mm.

Paredes verticais e retrações em **polycarbonato alveolar 10mm** com proteção UVA.

Abertura e fechamento manual facilitada.

Molas travagem de segurança em ambas as retrações.

Certificação CE.

Garantia 12 meses.

OPCIONAL PARA GAZEBOX PREMIUM



Kit cerdas fechamento interstícios



Kit automação para retrações Gazebox

- Sistema elétrico
- Atuadores lineares
- Quadro elétrico
- Baterias de emergência
- Telecomando
- Recetor



Kit LED strip com dispositivo de troca de cores



Porta entrada lateral.
(Disponível somente para medida "Gazebox L")



Ulterior telecomando

**GAZEBOX
LUXURY**



GAZEBOX LUXURY

Estrutura em ferro zincado e pintura em pó **cor Micáceo**.

Teto e cobertura primeira retração em material compósito com acabamento em alumínio 4 mm.

Paredes verticais e retrações em **polycarbonato compacto fumê 4mm** com proteção UVA.

Abertura e fechamento manual facilitada.

Molas travagem de segurança em ambas as retrações.

Certificação CE.

Garantia 12 meses.

OPCIONAL PARA GAZEBOX LUXURY



Kit cerdas fechamento interstícios



Kit automação para retrações Gazebox

- Sistema elétrico
- Atuadores lineares
- Quadro elétrico
- Baterias de emergência
- Telecomando
- Recetor



Kit LED strip com dispositivo de troca de cores



Porta entrada lateral.
(Disponível somente para medida "Gazebox L")



Ulterior telecomando

GAZEBOX
SOLAR
CONTROL



GAZEBOX **SOLAR CONTROL**

Estrutura em ferro zincado e pintura em pó **cor branca**.

Teto e cobertura primeira retração em material compósito com acabamento em alumínio 4 mm.

Paredes verticais e retrações em **polycarbonato compacto cinza pérola semitransparente 4 mm** com proteção UVA.

Abertura e fechamento manual facilitada.

Molas travagem de segurança em ambas as retrações.

Certificação CE.

Garantia 12 meses.

OPCIONAL PARA GAZEBOX **SOLAR CONTROL**




Kit cerdas fechamento interstícios



Kit automação para retrações Gazebox

- Sistema elétrico
- Atuadores lineares
- Quadro elétrico
- Baterias de emergência
- Telecomando
- Recetor



Kit LED strip com dispositivo de troca de cores



Porta entrada lateral.
(Disponível somente para medida "Gazebox L")



Ulterior telecomando

WRAPPING



PELÍCULAS VINIL WRAPPING

Infinitas personalizações com as películas wrapping, dê asas à fantasia e ao seu estilo!



O VENTO INCOMODA?

Regule as retrações de seu Gazebox®



REGULAÇÃO INDEPENDENTE DAS RETRAÇÕES

A PROTEÇÃO PERFEITA PARA CADA ESTAÇÃO

Protege do sol e do gelo, resiste a fortes ventos e cargas de neve.





FICHA TÉCNICA KIT GAZEBOX KIT 2 KWP · MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Inversor · Se o cliente deseja aproveitar a energia produzida pelo sistema fotovoltaico para outros usos, juntamente com o motor de abertura-fechamento, é aconselhável instalar um inversor com as seguintes características: Tensão de sistema 48 V · Potência contínua 500 VA · Potência 30 min. 700 VA · Potência 5 seg. 1.400 VA · Rendimento máx. 94 % · Autoconsumo Standby / ON1,5 W / 12 W · Lado entrada CC · Tensão da bateria 42 V ... 64 V · Lado saída CA · Tensão de saída 230 V AC +0 / -10 % (onda sinusoidal pura) · Frequência de saída 50 Hz +/- 0,05 % (controlado por quartzo) · Reconhecimento da carga (stand-by) regulável: 1 W ... 20 W · Condições de funcionamento · Temperatura ambiente -20 °C ... +50 °C · Fornecimento e fabricação · Comprimento cabo bateria / CA 1,5 m / 1m · Grau de proteção IP 30 · Dimensões (X x Y x Z) 252 x 142 x 84 mm · Peso 4,5 kg · Conformidade às normativas: · Conforme às normas europeias (CE) · Conforme à Diretiva RoHS · Sistema de acúmulo incluído de regulador de carga · n. 4 baterias de chumbo-gel de ácido livre · Características técnicas da bateria: Voltagem nominal 12 Volt · Capacidade nominal 100 Ah · Peso 32,8 kg Dimensões L329 x P 172x H 214

n. 8 Módulos de 250Wp com células de silício policristalino.

Potência MPP a 25°: 250Wp

Tensão em vazio: 37,54 V

Corrente de curto-circuito: 8,83A

Tensão MPP a 25°: 30,03 V

Corrente MPP a 25°: 8,32 A

Dimensões das células: 156 X 156 mm

N° de células: 60 em série

Altura: 1663 mm

Largura: 998 mm

Espessura: 35mm

Peso: 21,4 kg

Conformidade segundo:

IEC 61215IEC 61730

UL1703

CEC -CE – MCS

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

GAZEBOX
CAR/GAZEBO



GAZEBOX

Il Gazebox® revoluciona o conceito de Garagem e Gazebo.
Uma única cobertura exclusiva que decora o seu espaço utilizado para jantar com amigos ou estacionar seu automóvel.









S GAZEBOX

Sample: Volkswagen Golf VII




M GAZEBOX

Sample: Audi A6 Avant




L GAZEBOX

Sample: Range Rover Classic




H GAZEBOX

Sample: Range Rover Classic



MEDIDAS INDICADAS EM CM
OUTRAS MEDIDAS A PEDIDO



Modelo	A	B	C	D	E	H	P
Gazebox S	563	300	288	378	255	254	203
Gazebox M	624	300	289	477	255	254	203
Gazebox L	710	330	289	563	285	254	203
Gazebox H	710	330	289	563	285	284	233

Modelo	A2	A3	V1	V2	V3
Gazebox S	nd	nd	nd	nd	nd
Gazebox M	nd	nd	nd	nd	nd
Gazebox L	nd	nd	nd	nd	nd
Gazebox H	600	680	92	167	233

GAZEBOX
MOTO



GAZEBOX MOTO

A garagem exclusiva e moderna para a sua moto, seu quad e com espaço suficiente para os trabalhos de manutenção.





GAZEBOX MOTO

Disponível nas versões Premium, Luxury, Solar Control.









GAZEBOX MOTO

Infinitas personalizações com escolha de cor, painéis e Wrapping.







MEDIDAS INDICADAS EM MILÍMETROS


GAZEBOX POOL



Com binário para deslocar a
cobertura além da piscina

GAZEBOX POOL

Nova cobertura exclusiva que pode ser fechada dotada de binário para deslocá-lo próximo à piscina.



GAZEBOX POOL

Com os binários, a cobertura transforma-se em gazebo próximo à piscina.





GAZEBOX
WALL



GAZEBOX WALL

Crie um novo ambiente externo em sua casa onde você pode estar o ano todo.



GAZEBOX WALL

Crie um novo ambiente externo em sua casa onde você pode estar o ano todo.





GAZEBOX
BALCONY



GAZEBOX BALCONY

E o balcão fecha...A exclusividade para sua casa e aproveite o balcão o ano todo





GAZEBOX BALCONY

A chuva e o mau tempo não disturbarão seus momentos de prazer e relax.



GAZEBOX
SEA



GAZEBOX SEA

Cobertura exclusiva para barcas e embarcações.
Medidas e cores a pedido.



GAZEBOX
CAMPER



GAZEBOX CAMPER

Gazebox® extra grande para caravanas e reboques Medidas e cores a pedido.



































GAZEBOX

1:18



GAZEBOX

Modelo em escala 1:18



Modelo	Gazebox®	Gazebox® Moto
Largura máxima:	300 / 330 cm	187 cm
Altura máxima:	254 cm	232 cm
Comprimento máximo:	563 / 624 / 710 cm	343 cm
Material estrutura:	Metal, tratamento zinco antiferrugem, pintura especial em pó.	
Cobertura teto e teto primeira retração:	Compósito acabamento alumínio 4mm. A espessura do teto pode ser dimensionada segundo as normativas, zona e altitude.	
Cobertura paredes e retrações:	Polic. Alveolar fumê 10mm. / Polic.Compacto fumê 4mm. / Policarbonato Solar control 4mm./ Outros a pedido	
Voltagem alimentação abertura automática:	de 100V a 240V	n.d.
Baterias de emergência para abertura automática:	1,2Ah 24VDC	n.d.
Transformador alimentação:	240/110V	n.d.
Botão de painel para abertura automática:	opcional	n.d.
Telecomando para abertura à distância:	de série com kit automação	n.d.
Sistema de abertura automática:	de série com kit automação	n.d.
Tipo atuador linear:	100-240VAC/29VDC 2A	n.d.
Sistema de segurança antiqueda acidental:	De série	De série
Sistema de abertura manual:	De série	De série
Luzes LED de comando com escolha de cores:	de série com kit luzes LED	n.d.
Resistência contra ventos fortes:	Sim	Sim
Resistência contra grandes cargas de neve:	Sim	Sim
Necessita operário especializado para a instalação:	Não	Não
Parafusos e porcas incluídos:	Sim	Sim
Sistema de ancoragem ao chão:	24 fisher	16 fisher

Gazebox® Balcony	Gazebox® Pool	Gazebox® Camper
a pedido	a pedido	a pedido
a pedido	a pedido	a pedido
a pedido	a pedido	a pedido
Metal, tratamento zinco antiferrugem, pintura especial em pó.		
Material compósito acabamento alumínio 4mm. A espessura do teto pode ser dimensionada segundo as normativas, zona e altitude.		
Polic. Alveolar fumê 10mm. / Polic.Compacto fumê 4mm. / Policarbonato Solar control 4mm./ Outros a pedido		
de 100V a 240V	de 100V a 240V	de 100V a 240V
1,2Ah 24VDC	1,2Ah 24VDC	1,2Ah 24VDC
240/110V	240/110V	240/110V
de série com kit automação	de série com kit automação	de série com kit automação
de série com kit automação	de série com kit automação	de série com kit automação
de série com kit automação	de série com kit automação	de série com kit automação
100-240VAC/29VDC 2A	100-240VAC/29VDC 2A	100-240VAC/29VDC 2A
De série	De série	De série
De série	De série	De série
de série com kit luzes LED	de série com kit luzes LED	de série com kit luzes LED
Sim	Sim	Sim
Sim	Sim	Sim
Não	Não	Não
Sim	Sim	Sim
n.d.	n.d.	24 fisher

